



OP 388

2125

ORD. A 111 N°

ANT. : Ord. N° 339 de fecha 01.04.2021 de la División Jurídico – Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Resolución N° 1474 de fecha 30.03.2021 de la Cámara de Diputadas y Diputados.

MAT. : Informa, entre otras materias, sobre la posibilidad de hacer un diagnóstico nacional del estado emocional y mental de los niños, niñas y adolescentes por motivos de la pandemia por COVID-19.

Santiago, 14 JUN 2021

DE : MINISTRO DE SALUD

A : PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Junto con saludar, hemos recibido el documento señalado en el antecedente, mediante el cual se solicita informar, entre otras materias, sobre la posibilidad de hacer un diagnóstico nacional del estado emocional y mental de los niños, niñas y adolescentes por motivos de la pandemia por COVID-19.

Al respecto, y en cuanto a las competencias de esta Secretaría de Estado, comunico a usted lo siguiente:

1. Para abordar las necesidades de salud mental de los y las estudiantes, y fortalecer herramientas para el apoyo socioemocional en los equipos educativos, se han puesto en marcha acciones de colaboración entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, en contexto de pandemia por COVID-19. Entre ellas podemos mencionar las siguientes:
 - Curso de Prevención del suicidio en comunidades educativas: El MINSAL, en colaboración con MINEDUC, elaboró el primer curso online sobre prevención del suicidio, dirigido a docentes de establecimientos públicos y subvencionados de todo el país. El curso, en su primera versión, se realizó a través de la plataforma CPEIP MINEDUC, iniciándose el 7 de diciembre de 2020, para finalizar el 15 de enero 2021. A través de esta iniciativa 500 docentes recibieron herramientas para implementar estrategias preventivas en sus comunidades educativas, en un curso de 30 horas de dedicación en plataforma a distancia, junto con dos talleres online sincrónicos y gratuitos para los docentes. Durante el año 2021 se realizará una segunda versión para igual número de participantes.
 - Formación en Primera Ayuda Psicológica para equipos educativos: En conjunto con el apoyo del MINEDUC, el MINSAL pondrá a disposición de todos los docentes y asistentes de la educación, de establecimientos públicos y privados del país, módulos de formación online en Primera Ayuda Psicológica, la cual es una herramienta para brindar apoyo y asistencia en situaciones de crisis a personas que se encuentren en situación de angustia o alto estrés. Se proyecta su comienzo durante el primer semestre del año en curso.
 - Formación en Primera Ayuda Psicológica para Equipos ejecutores Programa Habilidades para la Vida de JUNAEB: El Ministerio de Salud tiene contemplada la capacitación en Primera Ayuda Psicológica en contexto de COVID-19 a alrededor de 700 profesionales que forman parte del Programa Habilidades para la Vida de JUNAEB, quienes poseen un rol clave en el bienestar de personas y comunidades educativas de los territorios en que se desempeñan. El manejo de esta herramienta resultará de gran ayuda en su trabajo cotidiano y en red, especialmente en este periodo de retorno a las actividades escolares.

2. El Ministerio de Salud realiza un seguimiento permanente del estado nutricional de la población, por medio de encuestas y registros de rutina en el sistema de salud. Para el caso de los niños y niñas, la mejor medición disponible en términos de validez y confiabilidad en Chile corresponde a los registros estadísticos mensuales procedentes del sistema de salud. En este sentido, se adjunta el Diagnóstico Nutricional de la Población Bajo Control en el Sistema Público de Salud año 2020, para los grupos niños y niñas de 0 a 59 meses y 5 a 9 años. Dicho insumo consigna datos preliminares y mediciones realizadas mediante metodología estandarizada por profesionales de la salud.

A la espera de haber cumplido el requerimiento de su solicitud,

Se despide afectuosamente,



DR. ENRIQUE PARIS MANCILLA
MINISTRO DE SALUD

MA

Subsecretaria de Salud Pública	PD	
Jefatura Gabinete Ministro	tem	
Asesor Legislativo Gabinete Ministro	SW	
Jefatura Gabinete SSP	ES	
Jefatura DIPRECE	LDN	huc
Jefatura Dpto. Salud Mental	CZO	Quis
Jefatura DIPOL	HPGS	
Jefatura Dpto. de Nutrición y Alimentos	HAC	
Jefatura Unidad OIRS	RCP	

CTC/EOA

Distribución:

- División Jurídico – Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- Gabinete Ministro de Salud.
- Gabinete Subsecretaría de Salud Pública.
- DIPRECE.
- DIPOL.
- Unidad OIRS.
- Oficina de Partes.

SECCION :
PERIODO :
REGION :

POBLACIÓN EN CONTROL, SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENOR DE UN MES-
59 MESES
2020 [Diciembre - Diciembre]
TODAS LAS REGIONES

INDICADOR NUTRICIONAL Y PARÁMETROS DE MEDICIÓN

		TOTAL			%		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Acumulado País							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		634.271	322.143	312.128	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	20.563	11.059	9.504	3,24	3,43	3,04
	DESNUTRIDO	3.145	1.761	1.384	0,5	0,55	0,44
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	147.730	74.972	72.758	23,29	23,27	23,31
	OBESO	73.954	38.981	34.973	11,66	12,1	11,2
	NORMAL	370.649	186.085	184.564	58,44	57,76	59,13
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	1.273	665	608	0,2	0,21	0,19
	SIN DIAGNÓSTICO	16.957	8.620	8.337	2,67	2,68	2,67
Región: De Arica Parinacota							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		12.232	6.116	6.116	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	276	163	113	2,26	2,67	1,85
	DESNUTRIDO	26	17	9	0,21	0,28	0,15
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	3.048	1.498	1.550	24,92	24,49	25,34
	OBESO	1.249	638	611	10,21	10,43	9,99
	NORMAL	7.546	3.758	3.788	61,69	61,45	61,94
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0
	SIN DIAGNÓSTICO	87	42	45	0,71	0,69	0,74
Región: De Tarapacá							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		11.937	6.052	5.885	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	507	274	233	4,25	4,53	3,96
	DESNUTRIDO	84	47	37	0,7	0,78	0,63
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	3.235	1.622	1.613	27,1	26,8	27,41
	OBESO	1.345	754	591	11,27	12,46	10,04
	NORMAL	6.547	3.254	3.293	54,85	53,77	55,96
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	36	15	21	0,3	0,25	0,36
	SIN DIAGNÓSTICO	183	86	97	1,53	1,42	1,65
Región: De Antofagasta							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		21.921	11.122	10.799	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	862	490	372	3,93	4,41	3,44
	DESNUTRIDO	139	72	67	0,63	0,65	0,62
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	4.450	2.327	2.123	20,3	20,92	19,66
	OBESO	2.189	1.253	936	9,99	11,27	8,67
	NORMAL	13.986	6.834	7.152	63,8	61,45	66,23
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	76	37	39	0,35	0,33	0,36
	SIN DIAGNÓSTICO	219	109	110	1	0,98	1,02
Región: De Atacama							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		10.951	5.514	5.437	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	401	203	198	3,66	3,68	3,64
	DESNUTRIDO	39	23	16	0,36	0,42	0,29
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	2.503	1.272	1.231	22,86	23,07	22,64
	OBESO	1.209	606	603	11,04	10,99	11,09
	NORMAL	6.637	3.331	3.306	60,61	60,41	60,81
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	53	26	27	0,48	0,47	0,5
	SIN DIAGNÓSTICO	109	53	56	1	0,96	1,03
Región: De Coquimbo							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		34.669	17.577	17.092	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	782	445	337	2,26	2,53	1,97
	DESNUTRIDO	90	51	39	0,26	0,29	0,23
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	8.344	4.194	4.150	24,07	23,86	24,28
	OBESO	3.979	2.100	1.879	11,48	11,95	10,99
	NORMAL	21.157	10.639	10.518	61,03	60,53	61,54
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	37	28	9	0,11	0,16	0,05
	SIN DIAGNÓSTICO	280	120	160	0,81	0,68	0,94
Región: De Valparaíso							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		67.642	34.540	33.102	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	2.444	1.314	1.130	3,61	3,8	3,41
	DESNUTRIDO	364	236	128	0,54	0,68	0,39
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	15.939	8.045	7.894	23,56	23,29	23,85
	OBESO	7.728	4.068	3.660	11,42	11,78	11,06
	NORMAL	36.307	18.398	17.909	53,68	53,27	54,1
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	28	9	19	0,04	0,03	0,06
	SIN DIAGNÓSTICO	4.832	2.470	2.362	7,14	7,15	7,14
Región: Metropolitana De Santiago							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		214.145	108.536	105.609	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	8.709	4.658	4.051	4,07	4,29	3,84

	DESNUTRIDO	1.552	833	719	0,72	0,77	0,68
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	46.438	23.603	22.835	21,69	21,75	21,62
	OBESO	21.062	11.079	9.983	9,84	10,21	9,45
	NORMAL	129.693	64.996	64.697	60,56	59,88	61,26
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	46	24	22	0,02	0,02	0,02
	SIN DIAGNÓSTICO	6.645	3.343	3.302	3,1	3,08	3,13
Región: Del Libertador Gral. B. O'Higgins							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		39.707	20.212	19.495	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO							
	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	1.207	615	592	3,04	3,04	3,04
	DESNUTRIDO	173	84	89	0,44	0,42	0,46
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	8.518	4.324	4.194	21,45	21,39	21,51
	OBESO	4.308	2.319	1.989	10,85	11,47	10,2
	NORMAL	25.027	12.627	12.400	63,03	62,47	63,61
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	124	72	52	0,31	0,36	0,27
	SIN DIAGNÓSTICO	350	171	179	0,88	0,85	0,92
Región: Del Maule							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		48.002	24.307	23.695	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO							
	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	1.189	652	537	2,48	2,68	2,27
	DESNUTRIDO	161	94	67	0,34	0,39	0,28
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	11.516	5.791	5.725	23,99	23,82	24,16
	OBESO	6.250	3.295	2.955	13,02	13,56	12,47
	NORMAL	28.512	14.257	14.255	59,4	58,65	60,16
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	19	11	8	0,04	0,05	0,03
	SIN DIAGNÓSTICO	355	207	148	0,74	0,85	0,62
Región: De Ñuble							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		20.065	10.174	9.891	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO							
	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	511	268	243	2,55	2,63	2,46
	DESNUTRIDO	63	38	25	0,31	0,37	0,25
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	4.899	2.520	2.379	24,42	24,77	24,05
	OBESO	2.589	1.303	1.286	12,9	12,81	13
	NORMAL	9.604	4.822	4.782	47,86	47,4	48,35
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	10	6	4	0,05	0,06	0,04
	SIN DIAGNÓSTICO	2.389	1.217	1.172	11,91	11,96	11,85
Región: Del Biobío							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		63.888	32.620	31.268	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO							
	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	1.629	884	745	2,55	2,71	2,38
	DESNUTRIDO	176	97	79	0,28	0,3	0,25
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	14.745	7.516	7.229	23,08	23,04	23,12
	OBESO	8.065	4.217	3.848	12,62	12,93	12,31
	NORMAL	38.579	19.547	19.032	60,39	59,92	60,87
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	11	3	8	0,02	0,01	0,03
	SIN DIAGNÓSTICO	683	356	327	1,07	1,09	1,05
Región: De La Araucanía							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		41.260	20.948	20.312	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO							
	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	901	490	411	2,18	2,34	2,02
	DESNUTRIDO	142	87	55	0,34	0,42	0,27
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	10.880	5.440	5.440	26,37	25,97	26,78
	OBESO	6.219	3.224	2.995	15,07	15,39	14,74
	NORMAL	22.707	11.481	11.226	55,03	54,81	55,27
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	10	5	5	0,02	0,02	0,02
	SIN DIAGNÓSTICO	401	221	180	0,97	1,05	0,89
Región: De Los Rios							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		14.478	7.330	7.148	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO							
	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	344	189	155	2,38	2,58	2,17
	DESNUTRIDO	45	24	21	0,31	0,33	0,29
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	3.769	1.907	1.862	26,03	26,02	26,05
	OBESO	2.143	1.119	1.024	14,8	15,27	14,33
	NORMAL	8.081	4.042	4.039	55,82	55,14	56,51
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	3	0	3	0,02	0	0,04
	SIN DIAGNÓSTICO	93	49	44	0,64	0,67	0,62
Región: De Los Lagos							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		27.419	14.042	13.377	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO							
	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	633	321	312	2,31	2,29	2,33
	DESNUTRIDO	74	47	27	0,27	0,33	0,2
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	7.852	4.073	3.779	28,64	29,01	28,25
	OBESO	4.754	2.544	2.210	17,34	18,12	16,52
	NORMAL	13.757	6.872	6.885	50,17	48,94	51,47
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	60	32	28	0,22	0,23	0,21
	SIN DIAGNÓSTICO	289	153	136	1,05	1,09	1,02
Región: De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		4.796	2.476	2.320	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO							
	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	140	74	66	2,92	2,99	2,84
	DESNUTRIDO	14	9	5	0,29	0,36	0,22

	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	1.296	681	615	27,02	27,5	26,51
	OBESO	732	394	338	15,26	15,91	14,57
	NORMAL	1.821	903	918	37,97	36,47	39,57
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	760	397	363	15,85	16,03	15,65
	SIN DIAGNÓSTICO	33	18	15	0,69	0,73	0,65
Región: De Magallanes y de la Antártica Chilena							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		1.159	577	582	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL *	28	19	9	2,42	3,29	1,55
	DESNUTRIDO	3	2	1	0,26	0,35	0,17
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	298	159	139	25,71	27,56	23,88
	OBESO	133	68	65	11,48	11,79	11,17
	NORMAL	688	324	364	59,36	56,15	62,54
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0
	SIN DIAGNÓSTICO	9	5	4	0,78	0,87	0,69

SECCION :
PERIODO :
REGION :

POBLACIÓN EN CONTROL, SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL PARA NIÑOS DE 60 MESES-9 AÑOS 11 MESES
2020 [Diciembre - Diciembre]
TODAS LAS REGIONES

INDICADOR NUTRICIONAL Y PARÁMETROS DE MEDICIÓN

		TOTAL			%		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Acumulado Pais							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		339.770	173.111	166.659	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	8.746	4.532	4.214	2,57	2,62	2,53
	DESNUTRIDO	1.116	620	496	0,33	0,36	0,3
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	72.132	35.618	36.514	21,23	20,58	21,91
	OBESO	53.423	27.844	25.579	15,72	16,08	15,35
	OBESO SEVERO	11.048	6.902	4.146	3,25	3,99	2,49
	NORMAL	190.056	95.940	94.116	55,94	55,42	56,47
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	132	84	48	0,04	0,05	0,03
	SIN DIAGNÓSTICO	3.117	1.571	1.546	0,92	0,91	0,93
Región: De Arica Parinacota							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		10.454	5.382	5.072	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	165	74	91	1,58	1,37	1,79
	DESNUTRIDO	18	9	9	0,17	0,17	0,18
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	2.334	1.163	1.171	22,33	21,61	23,09
	OBESO	1.521	838	683	14,55	15,57	13,47
	OBESO SEVERO	67	48	19	0,64	0,89	0,37
	NORMAL	6.349	3.250	3.099	60,73	60,39	61,1
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0
	SIN DIAGNÓSTICO	0	0	0	0	0	0
Región: De Tarapacá							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		4.034	2.040	1.994	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	133	73	60	3,3	3,58	3,01
	DESNUTRIDO	13	4	9	0,32	0,2	0,45
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	862	419	443	21,37	20,54	22,22
	OBESO	604	315	289	14,97	15,44	14,49
	OBESO SEVERO	174	102	72	4,31	5	3,61
	NORMAL	2.246	1.127	1.119	55,68	55,25	56,12
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	2	0	2	0,05	0	0,1
	SIN DIAGNÓSTICO	0	0	0	0	0	0
Región: De Antofagasta							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		9.275	4.767	4.508	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	362	198	164	3,9	4,15	3,64
	DESNUTRIDO	38	23	15	0,41	0,48	0,33
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	1.713	839	874	18,47	17,6	19,39
	OBESO	1.102	594	508	11,88	12,46	11,27
	OBESO SEVERO	182	114	68	1,96	2,39	1,51
	NORMAL	5.946	3.026	2.920	64,11	63,48	64,77
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	1	1	0	0,01	0,02	0
	SIN DIAGNÓSTICO	-69	-28	-41	-0,74	-0,59	-0,91
Región: De Atacama							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		6.100	3.176	2.924	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	127	66	61	2,08	2,08	2,09
	DESNUTRIDO	18	9	9	0,3	0,28	0,31
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	1.005	521	484	16,48	16,4	16,55
	OBESO	840	461	379	13,77	14,52	12,96
	OBESO SEVERO	112	76	36	1,84	2,39	1,23
	NORMAL	3.998	2.043	1.955	65,54	64,33	66,86
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0
	SIN DIAGNÓSTICO	0	0	0	0	0	0
Región: De Coquimbo							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		23.701	12.043	11.658	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	476	255	221	2,01	2,12	1,9
	DESNUTRIDO	59	20	39	0,25	0,17	0,33
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	5.210	2.519	2.691	21,98	20,92	23,08
	OBESO	3.430	1.708	1.722	14,47	14,18	14,77
	OBESO SEVERO	852	573	279	3,59	4,76	2,39
	NORMAL	13.664	6.963	6.701	57,65	57,82	57,48
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	10	5	5	0,04	0,04	0,04
	SIN DIAGNÓSTICO	0	0	0	0	0	0
Región: De Valparaíso							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		45.429	23.130	22.299	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	1.199	617	582	2,64	2,67	2,61
	DESNUTRIDO	171	98	73	0,38	0,42	0,33
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	8.910	4.337	4.573	19,61	18,75	20,51
	OBESO	6.513	3.421	3.092	14,34	14,79	13,87
	OBESO SEVERO	1.482	912	570	3,26	3,94	2,56
	NORMAL	27.144	13.740	13.404	59,75	59,4	60,11
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	14	9	5	0,03	0,04	0,02
	SIN DIAGNÓSTICO	-4	-4	0	-0,01	-0,02	0

Región: Metropolitana De Santiago							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		90.170	45.878	44.292	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	3.102	1.611	1.491	3,44	3,51	3,37
	DESNUTRIDO	445	254	191	0,49	0,55	0,43
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	18.044	8.966	9.078	20,01	19,54	20,5
	OBESO	13.343	7.025	6.318	14,8	15,31	14,26
	OBESO SEVERO	1.957	1.250	707	2,17	2,72	1,6
	NORMAL	50.778	25.496	25.282	56,31	55,57	57,08
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	31	17	14	0,03	0,04	0,03
	SIN DIAGNÓSTICO	2.470	1.259	1.211	2,74	2,74	2,73
Región: Del Libertador Gral. B. O'Higgins							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		26.406	13.452	12.954	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	828	432	396	3,14	3,21	3,06
	DESNUTRIDO	86	44	42	0,33	0,33	0,32
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	5.581	2.746	2.835	21,14	20,41	21,89
	OBESO	4.084	2.132	1.952	15,47	15,85	15,07
	OBESO SEVERO	956	567	389	3,62	4,21	3
	NORMAL	14.867	7.508	7.359	56,3	55,81	56,81
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	44	39	5	0,17	0,29	0,04
	SIN DIAGNÓSTICO	-40	-16	-24	-0,15	-0,12	-0,19
Región: Del Maule							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		26.355	13.293	13.062	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	479	232	247	1,82	1,75	1,89
	DESNUTRIDO	63	40	23	0,24	0,3	0,18
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	5.947	2.887	3.060	22,56	21,72	23,43
	OBESO	4.656	2.376	2.280	17,67	17,87	17,46
	OBESO SEVERO	1.392	850	542	5,28	6,39	4,15
	NORMAL	14.588	7.310	7.278	55,35	54,99	55,72
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	18	8	10	0,07	0,06	0,08
	SIN DIAGNÓSTICO	-788	-410	-378	-2,99	-3,08	-2,89
Región: De Ñuble							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		8.373	4.217	4.156	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	136	74	62	1,62	1,75	1,49
	DESNUTRIDO	15	10	5	0,18	0,24	0,12
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	1.745	846	899	20,84	20,06	21,63
	OBESO	1.385	694	691	16,54	16,46	16,63
	OBESO SEVERO	255	161	94	3,05	3,82	2,26
	NORMAL	4.025	2.024	2.001	48,07	48	48,15
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0
	SIN DIAGNÓSTICO	812	408	404	9,7	9,68	9,72
Región: Del Biobío							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		36.466	18.569	17.897	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	768	389	379	2,11	2,09	2,12
	DESNUTRIDO	83	45	38	0,23	0,24	0,21
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	8.096	4.026	4.070	22,2	21,68	22,74
	OBESO	6.281	3.303	2.978	17,22	17,79	16,64
	OBESO SEVERO	1.439	870	569	3,95	4,69	3,18
	NORMAL	19.081	9.584	9.497	52,33	51,61	53,06
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	6	1	5	0,02	0,01	0,03
	SIN DIAGNÓSTICO	712	351	361	1,95	1,89	2,02
Región: De La Araucanía							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		23.893	12.199	11.694	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	399	215	184	1,67	1,76	1,57
	DESNUTRIDO	36	25	11	0,15	0,2	0,09
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	5.891	2.967	2.924	24,66	24,32	25
	OBESO	4.261	2.158	2.103	17,83	17,69	17,98
	OBESO SEVERO	1.021	607	414	4,27	4,98	3,54
	NORMAL	12.295	6.231	6.064	51,46	51,08	51,86
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	1	1	0	0	0,01	0
	SIN DIAGNÓSTICO	-11	-5	-6	-0,05	-0,04	-0,05
Región: De Los Ríos							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		11.291	5.688	5.603	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	273	138	135	2,42	2,43	2,41
	DESNUTRIDO	36	18	18	0,32	0,32	0,32
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	2.650	1.282	1.368	23,47	22,54	24,42
	OBESO	1.968	1.018	950	17,43	17,9	16,96
	OBESO SEVERO	406	240	166	3,6	4,22	2,96
	NORMAL	5.954	2.989	2.965	52,73	52,55	52,92
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	4	3	1	0,04	0,05	0,02
	SIN DIAGNÓSTICO	0	0	0	0	0	0
Región: De Los Lagos							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		15.930	8.310	7.620	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	247	129	118	1,55	1,55	1,55
	DESNUTRIDO	34	20	14	0,21	0,24	0,18
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	3.679	1.855	1.824	23,09	22,32	23,94
	OBESO	3.077	1.614	1.463	19,32	19,42	19,2
	OBESO SEVERO	690	492	198	4,33	5,92	2,6
	NORMAL	8.167	4.184	3.983	51,27	50,35	52,27

	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	1	0	1	0,01	0	0,01
	SIN DIAGNÓSTICO	35	16	19	0,22	0,19	0,25
Región: De Aysén del General Carlos Ibañez del Campo							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		1.581	800	781	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	45	28	17	2,85	3,5	2,18
	DESNUTRIDO	1	1	0	0,06	0,13	0
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	386	196	190	24,41	24,5	24,33
	OBESO	289	145	144	18,28	18,13	18,44
	OBESO SEVERO	58	38	20	3,67	4,75	2,56
	NORMAL	802	392	410	50,73	49	52,5
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0
	SIN DIAGNÓSTICO	0	0	0	0	0	0
Región: De Magallanes y de la Antártica Chilena							
TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL		312	167	145	100	100	100
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRADO	RIESGO DE DESNUTRIR/ DEFICIT PONDERAL*	7	1	6	2,24	0,6	4,14
	DESNUTRIDO	0	0	0	0	0	0
	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD	79	49	30	25,32	29,34	20,69
	OBESO	69	42	27	22,12	25,15	18,62
	OBESO SEVERO	5	2	3	1,6	1,2	2,07
	NORMAL	152	73	79	48,72	43,71	54,48
	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	0	0	0	0	0	0
	SIN DIAGNÓSTICO	0	0	0	0	0	0