



ORD. N° _____

ANT. Oficio N°19-2024 de fecha 23 de enero de 2024 y Oficio N°55 de fecha 01 de abril de 2024 ambos de Cámara de Diputados.

MAT. Responde sobre colector de aguas lluvias primario Reñaca Norte.

INC. ORD. DOH N°781 de fecha 04 de abril de 2024 de Directora Nacional De Obras Hidráulicas.

A : PRESIDENTE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE REUNIR ANTECEDENTES SOBRE LOS ACTOS DEL GOBIERNO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMPO DUNAR DE LA PUNTA DE CONCÓN

DE : MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS

En relación a los documentos del antecedente requerido por la H. Comisión Especial Investigadora, cumpla con trasladar para fines pertinentes ORD. DOH N° 781 de fecha 04 de abril de 2024, de la Dirección de Obras Hidráulicas, mediante el cual se da respuesta a lo solicitado.

Saluda atentamente a usted.,

MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS

TCL/

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario: evelyn.gomez@congreso.cl - clrodri@congreso.cl
- H. Diputado Tomás De Remetería Venegas, presidente Comisión. Tomas.derementería@congreso.cl
- Directora Nacional De Obras Hidráulicas.
- Seremi MOP región de Valparaíso
- Oficina Unidad de Atención Ciudadana y Actores Relevantes
- Oficina de Partes SOP

N° de Proceso: 17949575

AR-P 0008210 / AR- P 0008800

